

..

SCHRÖDER

Tel.: 0202-2693855 oder 2693856

Fax: 0202-2685735

Mail: info@schimex.de

www.schimex.de

dtex	nm	denier	dtex	nm	denier
30	333	27	110	91	99
40	250	36	120	83	108
50	200	45	125	80	113
60	167	54	130	77	117
65	154	59	135	74	122
76	132	68	140	71	126
84	119	76	145	69	131
90	111	81	150	67	135
100	100	90	165	61	149
110	91	99	180	56	162
120	83	108	190	53	171
125	80	113	200	50	180

Metrische Nummer(Nm) = $\frac{Länge(m)}{Masse(g)}$ ⇒ Je feiner das Garn, desto größer die Zahl

Tex-System (dtex) = $\frac{Masse(g)}{Länge(km)}$ ⇒ Je feiner das Garn, desto kleiner die Zahl

Titer denier (Td) = $9 \frac{Masse(g)}{Länge(km)}$ ⇒ Je feiner das Garn, desto kleiner die Zahl

Alle Angaben ohne Gewähr